## Aufgabe 1:

Gegeben ist jeweils eine lineare Funktion f mit der Steigung m, dem y-Achsenabschnitt n, sowie den Punkten  $P_1(x_1|y_1)$  und  $P_2(x_2|y_2)$ , die beide auf dem Graphen der Funktion f liegen.



a) Gegeben ist: m = 3, n = -2,  $P_1(3|y_1)$  und  $P_2(x_2|16)$ Stelle die Funktionsgleichung auf und berechne die fehlenden Koordinaten der Punkte  $P_1$  und  $P_2$ . Gib die Punkte  $P_1$  und  $P_2$  an.

$$f(x) = 3x - 2$$

$$f(3)=y_1=3\cdot 3-2=7$$
  $P_1(3|7)$ 

$$f(x_2)=16=3\cdot x_2-2\Rightarrow x_2=6$$
 P<sub>2</sub>(6|16)

b) Gegeben ist: P<sub>1</sub>(-4|2) und P<sub>2</sub>(4|6)
Berechne m und n und stelle die Funktionsgleichung auf.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{6 - 2}{4 - (-4)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$y_2 = m x_2 + n \Rightarrow 6 = 0.5 \cdot 4 + n \Leftrightarrow n = 6 - 0.5 \cdot 4 = 4$$

2 Punkte

$$f(x)=0.5x+4$$

1 Punkt

c) Gegeben ist: 
$$m = -\frac{2}{3}$$
 und  $P_1(-3|0)$ 

Berechne n und stelle die Funktionsgleichung auf.

$$y_1 = m x_1 + n \Rightarrow 0 = \frac{2}{3} \cdot (-3) + n \Leftrightarrow n = 0 - (\frac{2}{3} \cdot (-3)) = -2$$
 2 Punkte

$$f(x) = -\frac{2}{3}x - 2$$

1 Punkt

d) Gegeben ist: n = 3.5 und  $P_1(14|14)$ 

Berechne m und stelle die Funktionsgleichung auf. Prüfe mit einer Rechnung, dass P₁ tatsächlich auf dem Graphen der von dir berechneten Funktion liegt.

n = 3,5, dann ist  $P_2(0|03,5)$ 

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{3.5 - 14}{0 - 14} = \frac{-10.5}{-14} = 0.75$$

oder  $14=m\cdot14+3.5\Leftrightarrow 10.5=m\cdot14\Leftrightarrow m=0.75$ 

2 Punkte

$$f(x) = \frac{3}{4}x + 3.5$$
 1 Punkt

Prüfen, ob P₁ auf dem Graphen liegt:

$$y_1 = \frac{3}{4}x_1 + 3.5 \Rightarrow 14 = 0.75 \cdot 14 + 3.5 \Leftrightarrow 14 = 10.5 + 3.5 \Leftrightarrow 14 = 14$$
 1 Punkt

P<sub>1</sub> liegt auf dem Graphen.

## Aufgabe 2:

Herr Müller hat ein kleines Vermögen von 200.000€ geerbt. Pro Monat verbraucht er davon 2400€ für seinen Lebensunterhalt.

**a)** Stelle eine Funktionsgleichung auf, die das Restvermögen in Abhängigkeit von der Anzahl der Monate berechnet.

$$f(x) = -2400 x + 200000$$
 1 Punkt

**b)** Berechne mit Hilfe der Funktionsgleichung, wie viel Geld Herr Müller nach zwei Jahren noch hat.

$$f(24) = -2400 \cdot 24 + 200000 = 142400$$
 2 Punkte

Er besitzt nach zwei Jahren noch 142.400 €.

c) Berechne mit Hilfe der Funktionsgleichung, nach wie viel Monaten die Erbschaft auf unter 10.000€ geschrumpft ist. Wie viele Jahre sind das?

$$10000 = -2400 x + 200000 \Leftrightarrow -190000 = -2400 x \Leftrightarrow x = \frac{190000}{2400} = 79,17$$
 2 Punkte


Nach 80 Monaten (6 Jahre, 7 Monate) ist sein Vermögen unter 10.000 € geschrumpft.

1 Punkt

## Aufgabe 3:

Zwei Schiffe starten zeitgleich ihre Seefahrt mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung New York. Das 1. Schiff startet in Hamburg und das 2. Schiff startet in Caracas. Die Seeroute von Hamburg nach New York ist 7000 km lang, von Caracas nach New York sind es 3500 km. Nach 5 Tagen ist das erste Schiff noch 4000 km von New York entfernt und das zweite Schiff ist noch 2250 km von New York entfernt.

**a)** Zeichne zwei Funktionsgraphen für die beiden Schiffe (in ein Koordinatensystem), welche die Entfernung der Schiffe bis nach New York in Abhängigkeit von den Reisetagen wiedergibt. (Tipp: Auf die x-Achse müssen mind. 15 Reisetage passen)



6 Punkte (1 Punkt pro Punkt im Koordinatensystem, 1 Punkt pro Gerade)

**b)** Lies im Graphen ab: Wann überholen sich die Schiffe?

Die Schiffe überholen sich nach 10 Tagen.

1 Punkt

c) Lies im Graphen ab: Wann treffen die Schiffe in New York ein?

Schiff 1 trifft nach etwa 11,5 Tagen und Schiff 2 trifft nach 14 Tagen in New York ein.

2 Punkte